



户外全彩租赁系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版



户外租赁 PH3. 91-500x500-PRO 表贴三合一

OUTDOOR RENTAL PH3.91-500x500-PRO SMD 3IN1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩租赁系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版


技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH3.91-16S	
	模组尺寸	Module Size	250mm*250mm	
	物理点间距	Physical Pitch	3.91mm	
	物理密度	Physical Density	65536 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel Configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package Mode	SMD 3IN1 -1921	
	模组分辨率	Pixel Resolution	64dots(W)*64dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	30W	
	模组厚度	Module Thickness	16mm	
	模组重量	Weight	510g	
	驱动方式	Drive Type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan Mode	1/16 扫描 1/16scan	
	接口方式	Port Type	自定义 Custom	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet	W500mm*H500mm W500mm*H1000mm	

户外全彩租赁系列产品规格书
OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版本号
A2 版



Front



Back




户外全彩租赁系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版





户外全彩租赁系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版



户外全彩租赁系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

显示屏参数 Display Parameters	箱体尺寸	Dimension	500mm*500mm
	屏体厚度	Thickness	85mm
	箱体重量	Weight	7kg
	单体模组数	Monomer Module Number	4pcs
	维护连接方式	Maintenance Connection Mode	前维护 Maintenance from the Front
	箱体分辨率	Pixel per cabinet	16384 pixels
	最佳视角	best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距	recommended viewing	4m-30m
	驱动 ic	Driving IC	ICND2038S/2053/5124
	画面刷新率	Rate refresh	1920Hz
	白平衡亮度	Brightness of white balance	6000cd/m²
	工作温度/湿度	operating	-20℃ ~ +50℃
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MBTF	>5000 hours
供电 Power	箱体匹配模组尺寸	cabinet matching module Size	250mmx250mm
	箱体匹配模组型号	cabinet matching module Model	P2.6/P2.97/P3.91/P4.81
	输入电压	Input voltage	110-220V;AC±10%
	供电方式	Power supply	5V/60A*1 pcs
	工作电压	Working voltage	110V-220V AC±10%
控制系统 Control system	平均功耗	Average Power Consumption	280w/m²
	最大功耗	Max. Power Consumption	900w/m²
	控制主机	CPU	Pentium4 or above P4 或以上
	操作系统	Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式	Control method	同步控制 Synchronization

户外全彩租赁系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR RENTAL SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

案例分享

CASE SHARING

